



Liste des variables



Les variables commençant par Accès font appel à des champs inscrits dans Contexte *Institution* > Module *Lieux* > Menu *Paramétrage lieux* > Entrée *Configurations physiques*

Dans le détail d'une configuration, entrée *Accès*.

Accès > Entrée principale

Nom interne *	FR * Entrée principale
	EN Principal entry
	ES
Nom public *	FR * Entrée principale
	EN Principal entry
	DE
	ES
Code *	Entrée

← Accès_nomPublic

← Accès_code

Activite_

Les variables commençant par *Activité* font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Initialisation* > Menu *Paramétrage saison* > Entrée *Activités*

Dans le détail de l'activité, entrée *Numéros administratifs*

<i>Activité > Spectacles</i>							
Caractéristiques							
Numéros administratifs							
RANG	NOM INTERNE	TYPE	VALEUR	DATE DÉBUT	DATE FIN	OBLIGATOIRE	
5	N° licence producteur	N° licence	11111	28.08.2013		Non	
10	N° licence exploitant de salle	N° licence				Non	
15	N° licence distributeur	N° licence				Non	

Activite_numeroLicenceProducteur
Activite_numeroLicenceExploitant
Activite_numeroLicenceDiffuseur

Activite_numeroLicence : correspond à un de ces trois numéros. Celui qui, au moment de l'impression, est le premier du rang et valide.

Article_

Les variables commençant par Article font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Catalogue* > Menu *Famille de produits* > Entrée *Prestations*

Dans le détail d'une prestations, entrée *Articles*

Article : Cartes postales > A5

Nom interne *	FR * A5
	EN
	ES
Nom public *	FR * A5
	EN
	DE
	ES
Code *	A5
Quota *	100

← Article_Nom

Les variables commençant par Billets font appel à des champs inscrits dans différents menus.

RÉSUMÉ (PAR CONTACT)

▲ OSAMU, Aika | MITSUBISHI / Relais [200]

▲ Visites groupe, Découverte, sam. 01.06.2013 10:00, Français

▲ Visites Collectivité occasionnelle - Adulte

- Visites - Zone visite 01010000541 - Billet - 08.12.2013 07:40 - TDC Guichet - TDC_CW - STX_CWI - mprimé - Immédiat
- Visites - Zone visite 01010000542 - Billet - 08.12.2013 07:40 - TDC Guichet - TDC_CW - STX_CWI - mprimé - Immédiat

Filière de vente > Vente > Dossiers > Détail dossier : Billet_numeroFiscal / Billet_dateEdition / Billet_heureEdition / Billet_nomConnexion

Billets du dossier 745 - ITO, Kamiko / Public [2338]

Etat : Tous

EDITER BILLETS | RÉÉDITER BILLETS | EDITER DUPLICATAS DE BILLETS | MODIFIER N° CARTE/BADGE

ORDRE	ETAT	NUMÉRO	CODE-BARRES	NATURE	TYPE	SUPPORT	CARTE	EDITION	FILIÈRE	POINT VENTE	OPÉRATEUR
1046	Imprimé	01060000081	04208594553025577312	Secutix	Boutique	Thermique		14.11.2013 16.02	TDC Guichet	TDC_JNO	STX_JNO
1005	Imprimé	01040000347	39752745352823204518	Secutix	Prestation	Thermique		14.11.2013 16.02	TDC Guichet	TDC_JNO	STX_JNO

Filière de vente > Vente > Dossiers > Détail dossier > Détails > Billets : Billet_codeBarres / les variables ci-dessus

★ Filières de vente

Nom interne:

ACTIVER | SUSPENDRE | POINTS DE VENTE

ORGANISME	NOM INTERNE	CODE	INTERNE
NTJ Bornes	NTJVM	NTJVM	oui
NTJ Datasport 2	NTJDS	NTJDS	non
NTJ Digtick	NTJ_DGTK	NTJ_DGTK	non

Organisme > Initialisation > Filières de vente : Billet_codeFiliere

Filière de vente > NTJ Guichet

Nom interne:

NOUVEAU | SUPPRIMER | MASQUER | ACTIVER | SUSPENDRE | DUPLIC

NOM INTERNE	CODE	NO	POSTE PHYSIQUE
NTJ_ABS	NTJ_ABS	112	STX_ABS
NTJ_CBP	NTJ_CBP	82	STX_CBP

Organisme > Initialisation > Filières de vente > Points de vente : Billet_numeroPointVente / Billet_codePostePhysique

- Billet_texteCodeBarres : code-barres du billet avec des tirets pour une meilleure lisibilité (codé en base de données)
- Billet_duplicata : fait apparaître les mentions *True* ou *False* sur le billet
- Billet_nomBaseDonnees : fait apparaître le nom de l'environnement (*Production*, *Test*)
- Billet_flagSpecimen : fait apparaître la mention *Specimen* sur le billet
- Billet_codeVisuel : n'est pas utilisée.

Les variables commençant par Bon font appel à la famille de produit bon.

Bon_identifiant : est l'identifiant du bon, mais n'est pas facilement lisible. Il faut utiliser la variable Billet_texteCodeBarres qui affiche le code-barres du bon de manière lisible.

		<i>Bon > Bon cadeau</i>		
		NOM INTERNE	CODE	VALEUR
Général		Bon 120€	Bon120€	120,00 \$
Articles		Bon 40€	Bon40€	40,00 \$
Sous-thèmes		Bon 80€	Bon80€	80,00 \$
Texte de maquette				
<i>Offres de base</i>				
Caractéristiques				
Prix de base (USD)				
Profils produit				
Validation				

Bon_valeur

CategoriePlaceLogique_

Les variables commençant par CategoriePlaceLogique font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Lieux* > Menu *Paramétrage lieux* > Entrée *Configurations logiques*

Ouverture du détail d'une configuration logique, entrée *Catégorie place logique*

Catégorie place logique > Cat 1

Catégorie place	<input type="text" value="0"/>	← CategoriePlaceLogique_numeroCategoriePlace
Rang *	<input type="text" value="1"/>	
Nom interne *	FR * <input type="text" value="Cat 1"/> EN <input type="text"/> ES <input type="text"/>	
Nom public *	FR * <input type="text" value="Cat 1"/> EN <input type="text"/> DE <input type="text"/> ES <input type="text"/>	← CategoriePlaceLogique_nomPublic
Code *	<input type="text" value="Cat1"/>	← CategoriePlaceLogique_code
Option autorisée *	<input checked="" type="radio"/> oui <input type="radio"/> non	
Couleurs Internet		
<input checked="" type="radio"/> Mêmes couleurs que l'institution		
<input type="radio"/>		
Couleur de fond	<input type="text" value="FFFFFF"/>	
Couleur du texte	<input type="text" value="000000"/>	
	<input type="text" value="Texte"/>	

Les variables commençant par CategoriePublic font appel à des champs directement renseignés dans la base de données.

CategoriePublic_categoryPrincipale : pourra avoir les valeurs OCCASIONAL, MEMBER, INVITED

CategoriePublic_code : pourra avoir les valeurs OccCol, OccCont, OccGrp, AdhCol, AdhCont, AdhGrp, InvErr, InvExo, InvProm, InvTax

Contact_

Les variables commençant par Contact font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Contact* > Menu *Client* > Entrée *Individuels (ou Structures)*

Recherche du contact et double-clic sur son nom.

Contact > 200 Madame Aika OSAMU - MITSUBISHI (Client)

The screenshot shows a contact management interface with several sections:

- General Information:** Numéro de contact (200), Niveau de confidentialité (Libre), Rôle (Relais), Date de fin de validité, Fonction, Code référence, Politesse courrier (Chère Madame), Politesse adresse (Madame).
- Individuel:** Individuel (OSAMU Aika), Langue (Français), Nom (OSAMU), Prénom (Aika), Genre (Féminin), Civilité (Madame), Pseudonyme, Date de naissance (16.12.1981), Age, Invalidité (Aucun handicap).
- Structure:** Structure (MITSUBISHI), Raison sociale (MITSUBISHI), Langue (Anglais), Nom (MITSUBISHI), Site web, Effectif (123 000).

Contact_numero

Contact_langue
Contact_nom
Contact_prenom

Contact_civilite

Contact_nomStructureRelais

Contact_pays
Contact_codePostal
Contact_localite

Contact_pseudonyme
Contact_dateNaissance
Contact_typeHandicap

The screenshot shows an address management interface with the following fields:

- Adresse Principale:** Pays (Japon), Code postal (12345), Ville (TOKYO), Adresse (RUE DU MARCHE, Appartement, BP / Lieu-dit).
- Prévisualisation:** Madame Aika OSAMU, MITSUBISHI, RUE DU MARCHE, 12345, TOKYO, JAPON.

Espace_

Les variables commençant par Espace font appel à des champs inscrits dans Contexte *Institution* > Module *Lieux* > Menu *Paramétrage lieux* > Entrée *Espace*

Détail d'un espace

Espace > *Petit Théâtre*

Site	<input type="text" value="Nouveau Théâtre National Tokyo"/>
Nom interne *	FR * <input type="text" value="Petit Théâtre"/>
	EN <input type="text"/>
	ES <input type="text"/>
Nom public *	FR * <input type="text" value="Petit Théâtre"/> ← Espace_nomPublic
	EN <input type="text"/>
	DE <input type="text"/>
	ES <input type="text"/>
Code *	<input type="text" value="SmaThea"/> ← Espace_code
Type *	<input type="text" value="Salle"/>
Statut	Visible

Evenement_


Les variables commençant par Evénement font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Catalogue* > Menu *Entrées simples* > Entrée *Evénements*

Détail d'un événement, entrée *Général* > Onglet *Paramètres*

Evénement > *Antoine et Cléopâtre*

Général ***Paramètres***

Complément nom (public) ← **Evenement_complementNom**

Logo 1 

Type public *

Langue

Age minimum

Tolérance horaire (hh:mm)

Institution_

Les variables commençant par Institution font appel à des champs inscrits dans Contexte *Institution* > Module *Initialisation* > Menu *Paramétrage institution* > Entrée *Caractéristiques institution*

Général	Adresse	Langues	Devises autorisées
Nom interne *		FR * Nihon - 日本	
		EN Nihon - 日本	
		ES Nihon - 日本	
Nom public *		FR * Japon - 日本	
		EN Japan - 日本	
		DE Japan - 日本	
		ES Japón - 日本	
Code institution		NIHON	

Institution_nomPublic

Institution_code

Général	Adresse	Langues	Devises autorisées
Langues internes 1		Français	
2		Anglais	
3		Espagnol	
4		Sélectionner...	
5		Sélectionner...	
Langues externes 1		Français	
2		Anglais	
3		Allemand	
4		Espagnol	
5		Sélectionner...	

Institution_langue

Général	Adresse	Langues	Devises autorisées
Pays		France	
Ligne adresse 1		Avenue de la Harpe 22-24	
Ligne adresse 2			
Ligne adresse 3			
Code postal		1000	
Localité		LAUSANNE	
Complément localité			
Nom du responsable		Daniel Gorostidi	
Fonction du responsable		Directeur	
Téléphone		+41 (CH) (0)21 613 22 11	
Fax		Sélectionner	
Email		info@secutix.com	
Site web		http://www.secutix.com/	
Remarques			

Institution_pays

Institution_adresse1

Institution_adresse2

Institution_adresse3

Institution_codePostal

Institution_localite

Institution_complementLocalite

Montant_



Les variables commençant par Montant reprennent les valeurs suivantes :

Montant_montantTotal :	le prix du billet (prix de la place + frais éventuels)
Montant_montantSansTva :	le prix du billet sans la TVA
Montant_montantPlaces :	le prix unitaire de la place
Montant_montantFraisSimple :	le montants des frais liés à la place
Montant_tva :	le montant de la TVA sur ce billet
Montant_devises :	la devise de l'opération (€)

Mouvement_

Les variables commençant par Mouvement font appel à des champs inscrits dans Contexte *Filière de vente* > Module *Vente* > Menu *Dossiers* > Entrée *Détail d'un dossier*

Saisie d'un numéro de dossier pour l'afficher. Onglet *Détails* > Entrée *Bénéficiaires*

Bénéficiaires du dossier 575 - TAKAHASHI, Emi / Public [2264]

TOUT AFFICHER / AFFICHER SÉLECTION / REPRENDRE CONTACT CULTUREL

ORDRE	ÉVÉNEMENT / SÉANCE	CAT PL	PUBLIC	PLACE	CONTACT CUL.	PRÉNOM	NOM
615	Central League - 01.04.2...	Loge	Normal - Hors c...	C 46-1-1	TAKAHASHI, Emi	Charles	Dupont
615	Central League - 04.04.2...	Loge	Normal - Hors c...	C 46-1-1	TAKAHASHI, Emi		
615	Central League - 01.04.2...	Loge	Normal - Hors c...	C 46-1-2	TAKAHASHI, Emi		
615	Central League - 04.04.2...	Loge	Normal - Hors c...	C 46-1-2	TAKAHASHI, Emi		

Mouvement_nomBeneficiaire /
Mouvement_prenomBeneficiaire

Mouvement_nom et Mouvement_prenom : reprennent les nom et prénom du contact culturel du billet.

Mouvement_dateDebutValidite et Mouvement_dateFinValidite sont uniquement utilisées pour les bons.

La variable NiveauPrix_code fait appel à un champ inscrit dans Contexte *Organisme* > Module *Initialisation* > Menu *Paramétrage saison* > Entrée *Niveaux de prix*

Initialisation

- Vecteurs de diffusion
- Plages de factures
- Saisons
- Validation
- Paramétrage saison ✓
- Sous-catégories de public
- Niveaux de prix**
- Types de tarif
- Types de produit
- Frais simples

☆ *Niveaux de prix*

+ NOUVEAU - SUPPRIMER

CATÉGORIE DE PUBLIC PRINCIPALE	CODE	RÉDUCTION (%)
Abonné	Junior	
Abonné	Plein	
Abonné	Senior	
Adhèrent	Gold	
Adhèrent	Silver	

NiveauPrix_code

Operation_

Les variables commençant par Operation font appel en partie à des champs inscrits dans Contexte *Filière de vente* > Module *Vente* > Menu *Dossiers* > Entrée *Détail d'un dossier*

Ouverture du détail par saisie du numéro de dossier. Onglet *Détails* > menu *Ordres* > *Détail d'un ordre*

Ordre : 615

Date: 07.12.2013 10:39 Contact achat: TAKAHASHI, Emi Opérateur: STX_CWI Type ordre: Réservation/vente

Organisme: Tokyo Dome Corporation Filière vente: TDC Guichet Point de vente: TDC_CWI Dossier: 575

Remarque:

Operation_numeroCommande
Operation_date et Operation_horaire
Operation_numeroDossier

Initialisation

Paramétrage institution

Caractéristiques institution

Organismes

Catégories de place

Modes de règlement

Zones de livraison

Modes d'envoi

Filières de vente

★ Filières de vente

+ NOUVEAU - SUPPRIMER ■ MASQUER

NOM INTERNE	CODE
JR Guichet	JR_BO
JR TicketShop	JR_TS

Operation_codeFiliereCommande : se trouve dans Contexte *Institution ou Organisme* > Module *Initialisation* > Menu *Paramétrage institution* > Entrée *Filières de vente*

Initialisation

Paramétrage institution

Frais généraux

Définition taux

Taux TVA

Taux de change

Validation

☆ Taux TVA

CODE TVA	TAUX	DATE DÉBUT	DATE FIN
T0	0,00	28.03.2010	
TN	19...	28.03.2010	
TR	5,50	28.03.2010	

Operation_tauxTva : se trouve dans Contexte *Institution* > Module *Initialisation* > Menu *Définition taux* > Entrée *Taux TVA* > Colonne *Taux*

Operation_numero : n'est pas utile. Elle renvoie à un numéro d'opération attribué en base de données, mais invisible dans SecuTix.

Operation_horaire, operation_dateCreneau, operation_heureCreneau, operation_dureeCreneau sont uniquement utilisés pour les pass.

Organisme_

Les variables commençant par Organisme font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Initialisation* > Menu *Caractéristiques organisme* > Entrée *Caractéristiques*

Général	Adresse	Paramètres	Facturation
Nom interne *	FR * Théâtre National du Japon EN National Theatre of Japan ES		
Nom public *	FR * Théâtre National du Japon EN National Theatre of Japan DE ES		
Code	NTJ		
Logo administratif	Sélectionner... <input type="button" value="..."/>		
Logo public	Sélectionner... <input type="button" value="..."/>		
Langue principale *	Français		
Equivalent institution	non		
Type de contrôle d'accès *	Secutix (Spectacle vivant)		
Statut	Visible		

Organisme_nomPublic

Organisme_code

Général	Adresse	Paramètres	Facturation
Pays	France		
Ligne adresse 1	4-1, Hayabusa-cho		
Ligne adresse 2	Chiyoda-ku		
Ligne adresse 3			
Code postal	102-8656		
Localité	TOKYO		
Complément localité			
Nom du responsable			
Fonction du responsable			
Téléphone	+81 (JP) (0)33/265 74 110		
Fax	Sélectionner <input type="button" value="..."/>		
Email			
Site web			
Remarques			

Organisme_pays
Organisme_adresse1
Organisme_adresse2
Organisme_adresse3
Organisme_codePostal
Organisme_localite
Organisme_complementLocalite

Place_

Les variables commençant par Place font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Lieux* > Menu *Paramétrage lieux* > Entrée *Configurations logiques*

Ouverture du détail d'une configuration logique. Entrée *Plan* > Clic sur les propriétés d'une place (icône P)

Propriétés de 1 place(s) logique(s)

Secteur

Zone 1F

Etagage 1F

Bloc (pas de bloc)

Allée

Rangée R1

Nombre 25

Qualité Autour

Accès Porte#2

Image

Classification 1 (pas de classification 1)

Classification 2 (pas de classification 2)

Catégorie Cote

Visibilité du titrage

Visibilité de la scène Visible

Numéroté Oui Non

Invalide Oui Non

Bloqué Oui Non

Contingent Hors contingent

Sélection optimale 903

Texte public

FR

EN

DE

ES

OK Annuler

Place_bloc
Place_allée
Place_numeroRangée
Place_numero

Place_classification1
Place_classification2

Place_remarquePlace

ProduitCompose_

Les variables commençant par `ProduitCompose` font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Catalogue* > Menu *Autres produits* > Entrée *Packages ou Abonnements*

Ouverture du détail d'un package, entrée *Général*

Abonnement > Abo 3-6 places

Général Paramètres

Etat *En exploitation*

Nom interne * FR * Abo 3-6 places
EN Season ticket 3-6
ES

Nom public * FR * Abonnement 3-6 places
EN Season ticket 3-6 seats
DE
ES

Nom public court * FR * Abo 3-6
EN 3-6
DE
ES

Description public FR Choix de 3 à 6 spectacles sur toute la programmation de la saison
EN Choice of 3 - 6 shows on all season programming
DE
ES

Code AboLib

ProduitCompose_nomPublic

ProduitCompose_nomPublicCourt

ProduitCompose_code

Produit_

Les variables commençant par Produit font appel aux mêmes champs que les variables commençant par ProduitCompose, mais pour les produits de type Prestation, Bon, Pass.

Produit_nombreEntrées : renvoie au nombre d'entrées autorisé pour un produit de type Pass.

Produit_typeDeCompétition : renvoie au type de produit d'un abonnement Sport.

The screenshot shows a web interface for configuring a product. The main heading is "Prestation > Boisson". There are two tabs: "Général" and "Paramètres". The "Paramètres" tab is active. The form contains the following fields:

- Type: Simple
- Genre: Sélectionner...
- Texte Internet: A list of text areas for different languages. The first entry is for "FR" and is highlighted with a purple arrow pointing to it from the label "Produit_texteInternet". Below it are entries for "EN", "DE", and "ES".
- Partenaire: Sélectionner... with a trash icon.

On the left side, there is a navigation menu with the following items:

- Général
- Articles
- Sous-thèmes
- Texte de maquette
- Offres de base
 - Caractéristiques
 - Prix de base (USD)
- Profils produit
- Validation

Les variables commençant par Qualité font appel à des champs directement renseignés dans la base de données et portent sur la qualité d'un siège dans un configuration physique, logique ou vente.

Qualite_nomPublic : pourra avoir les valeurs Siège, Fauteuil, Fauteuil roulant, Chaise, Strapontin

Qualite_code : pourra avoir les valeurs SEAT, ARMCHAIR, WHEELCHAIR, CHAIR, PULL_DOWN

Saison_

Les variables commençant par Saison font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Initialisation* > Menu *Paramétrage organisme* > Entrée *Saison*

Ouverture du détail d'une saison. Entrée *Général*

Saison > A - A+1

Général Paramètres

Identifiant tech.	379618905
Etat	En exploitation
Numéro	2
Nom interne *	FR * A - A+1 EN Y - Y+1 ES
Nom public *	FR * A - A+1 EN Y - Y+1 DE ES
Code *	Y-Y+1
Date début *	28.06.2013
Date fin *	28.06.2015
Date début vente *	26.01.2013

← Saison_nomPublic

← Saison_code

Seance_

Les variables commençant par Séance font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme > Module Catalogue > Menu Entrées simples > Entrée Evénements, Compétitions ou visites*

Ouverture du détail d'un événement. Entrée *Calendrier*. Double-clic sur la séance.
Entrée *Général > Onglet Paramètres*

Séance : Antoine et Cléopâtre > 05.09.2014 16:00

Général Paramètres

Etat	En exploitation
Type de tarif	<input type="text" value="Normal"/>
Configuration logique	NTJ Ballet
Numéro catalogue	<input type="text" value="220"/>
Date	<input type="text" value="05.09.2014"/>
Heure	<input type="text" value="16:00"/>
Ouverture	- <input type="text"/> (heure avant séance)
Heure d'ouverture	<input type="text"/>
Durée	<input type="text"/>
Qualification	Sélectionner...
Nombre d'entractes	<input type="text"/>
Logo supplémentaire	Sélectionner... <input type="button" value="..."/>

Seance_typeTarif

Seance_date

Seance_heure

Seance_duree

Seance_numeroEntractes

Les variables *Seance_equipeHote*, *Seance_equipeAdverse*, *Seance_journee* et *Seance_dateDefinitive* renvoient à des séances d'événements sportifs.

Les variables commençant par Site font appel à des champs inscrits dans Contexte *Institution* > Module *Lieux* > Menu *Paramétrage lieux* > Entrée *Site*

Ouverture du détail par double-clic sur le site

Site > Musée national de Tokyo

Général Adresse

Nom interne *
FR * Musée national de Tokyo
EN Tokyo National Museum
ES

Nom public *
FR * Musée national de Tokyo
EN Tokyo National Museum
DE
ES

Code *
TNM

Image accès



Statut Visible

Site_nomPublic

Site_code

Site > Musée national de Tokyo

Général Adresse

Pays
France

Ligne adresse 1 *
527 Chayamachi

Ligne adresse 2
Taito-ku

Ligne adresse 3

Code postal *
12340

Localité *
TOKYO

Complément localité

Nom du responsable

Fonction du responsable

Téléphone
+33 (FR) ()_ _ _ _ _

Fax
+33 (FR) ()_ _ _ _ _

Email

Site web

Remarques

Site_pays
Site_adresse1
Site_adresse2
Site_adresse3
Site_codePostal
Site_localite
Site_complementLocalite

SousCategoriePublic_

Les variables commençant par SousCategoriePublic font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Initialisation* > Menu *Paramétrage saison* > Entrée *Sous-catégories de public*

Ouverture du détail par double-clic sur la sous-catégorie

Sous-catégorie de public > Normal

Catégorie de public	Contact occasionnel
Rang *	1
Nom interne *	FR * Normal EN Normal ES
Nom public *	FR * Normal EN Normal DE ES
Code *	Normal
Genre public *	Plein
Quantité minimum par opération (seulement pour Internet) *	1
Quantité maximum par opération (seulement pour Internet)	20
Validation externe	Sélectionner...

← SousCategoriePublic_nomPublic

← SousCategoriePublic_code

← SousCategoriePublic_sorteType

Texte_libre_

Les variables commençant par Texte_libre font appel à des champs inscrits dans Contexte *Organisme* > Module *Catalogue* > Menu *Entrées simples* > Entrée *Événements*

Ouverture du détail d'un événement. Entrée *Calendrier*, double-clic sur la séance, Entrée *Variables de confort*

Evénement > Antoine et Cléopâtre

Général
Variables de confort
Sous-thèmes
Calendrier
Attribution grilles tarifaires
Attribution grilles frais simples
Attribution calendriers vente
Profils activité
Validation

+ NOUVEAU - SUPPRIMER

NOM INTERNE	CODE	VALEUR
Production	Prod	Interne

Texte_libre_1
Texte_libre_2
Texte_libre_3
Texte_libre_4
Texte_libre_5
Texte_libre_6

Zones_

Les variables commençant par Zone font appel à des champs inscrits dans
Contexte *Institution ou Organisme* > Module *Lieux* > Menu *Paramétrage lieux* >
Entrée *Configurations physiques*

Détail d'une configuration. Menu *Zones physiques*

Zone physique > 1F

Nom interne *	FR * 1F	
	EN 1F	
	ES 1F	
Nom public *	FR * 1F	← Zone_nomPublic
	EN 1F	
	DE 1F	
	ES 1F	
Code *	1F	← Zone_code
Type de numérotation	Numéroté	
Genre *	Indifférent	
Jauge physique	910	
Etage	1F	← Zone_etage