



Schulung SecuTix 360° Ticketing

Karteneditor

Zürich, 03.08.2015

1. Ticketing

1. Kasse
2. Ticketshop & Mobile

3. Ticketverwaltung


4. Back End
5. Die Produkte
6. Verkaufsförderung
7. Vertrieb
8. Merchandising
9. Direktverkauf
10. Partnerverkauf
11. Ventes avancées
12. Einnahmenverwaltung
13. Cashless und Imbissstände

2. Zutrittskontrolle SecuTix
3. CRM
4. Info Center

1. Einführung und Systembasis
2. Profil und Verkaufskalender
3. Benutzerverwaltung und Rechte
4. Ein neuer Verkaufskanal erstellen
5. Eine neue Saison eröffnen
6. Platzverwaltung
7. Kontingentverwaltung, Einstellungen & Limitierung
8. Preis- und Gebührenverwaltung
- 9. Karteneditor**
10. Ein neues Dokument erstellen
11. Einen neuen Saalplan erstellen

INHALTSVERZEICHNIS

- **Einführung**
- Kartenmodell-Vorlage erstellen
- Ein Variablenset zusammenstellen
- Zuweisung Kartenmodell - Produkt



EINFÜHRUNG

Der Karteneditor




- Mit dem Karteneditor werden die Kartenmodell-Vorlagen erstellt:
 - Kontext Institution/Werkzeuge/Karteneditor/Vorlagen: *Neu*
 - Thermo: Für Thermo-Drucker, z.B. Boca
 - pdf: Für Tickets im Format A4: print@home
 - Mobile-pdf : Für Mobile-Tickets auf Smartphones
 - Von einer bestehenden Vorlage: *Kopieren oder Importieren*

- Kartenmodell-Vorlagen sind saisonübergreifend gültig, folgendes Vorgehen wird empfohlen:
 - Eine bestehende und getestete Vorlage kopieren
 - Änderungen durchführen
 - Die geänderte Vorlage mit dem verwendeten Variablenset testen.
 - Die neue Vorlage zuweisen
 - Die bisherige Vorlage archivieren


INHALTSVERZEICHNIS

- Einführung
- **Kartenmodell-Vorlage erstellen**
- Ein Variablenset zusammenstellen
- Zuweisung Kartenmodell - Produkt



ORGANISATION DER KONFIGURATION

Konfigurationsschritte



Fett + Stern + Unterstrichen*: obligatorisch, **magenta**: Kontext Institution, **blau**: Kontext Organisation

EINE KARTENMODELL-VORLAGE ERSTELLEN

Die Funktionen des Karteneditors

- 1 Neues Feld «Text» erstellen
- 2 Neues Feld «Bild» erstellen
- 3 Neues Feld «Strichcode» erstellen
- 4 Gewähltes Variablenset
- 5 Auswahl der Felder (Liste oder Feld auf dem Ticket anklicken)
- 6 Feld Eigenschaften, Stil und Sichtbarkeit


The screenshot displays the 'Tageskarte_Vorlage' editor. The top toolbar includes icons for undo, redo, save, and zoom, along with a 'TAGESKARTE' dropdown menu. The left sidebar, labeled 'Alle Felder', lists various field types like 'Gueltigkeit_Datje', 'Logo_2', and 'asc_externalName'. The main configuration area for 'asc_externalName' shows options for 'Parameter', 'Statisch', and 'Benutzerdefiniert', with a dropdown menu set to '\$asc_externalName'. Below this are input fields for 'irs_language' (de, fr, en) and a 'Mehrsprachig' checkbox. The bottom preview area shows a ticket template with logos for 'ZOOh! ZÜRICH', 'swissôtel ZÜRICH', and 'SecuTix'. A photo of two elephants is featured, with the text 'Einzeleintritt Kind (6 - 15 Jahre)' overlaid. A red box highlights this text, and a callout '5' points to it. Other callouts '1-4' are positioned in the top configuration area, and '6' is in the parameter dropdown.

EINE KARTENMODELL-VORLAGE ERSTELLEN

Die Eigenschaften eines Feldes

Unterschiedliche Darstellung eines Feldes:

- Parameter: Auswahl einer Variablen
- Statisch: Text eingabe
- Benutzerdefiniert: Eingabe von Text und Variablen. Z.B. Grossschreibung
- Mehrsprachigkeit: Darstellung in der Benutzersprache



EINE KARTENMODELL-VORLAGE ERSTELLEN

Formeln

Eingabe von Formeln für eine benutzerdefinierte Darstellung:

- Formel: $\${Variable;Attribut; Attribut; etc.}$
- Mehrere Attribute werden mit einem Strichpunkt ergänzt

Attribut	Beschreibung
min=wert	Ermöglicht es die ersten Zeichen eines Parameterwertes abzuschneiden. Der angegebene Wert definiert den Index des ersten angezeigten Zeichens.
max=wert	Ermöglicht es die letzten Zeichen eines Parameterwertes abzuschneiden. Der angegebene Wert definiert den Index des letzten angezeigten Zeichens.
upperCase	Stellt den gesamten Parameter Wert in Grossbuchstaben dar.
lowerCase	Stellt den gesamten Parameter Wert in Kleinbuchstaben dar.
format=format	Erlaubt das Format einer Zahl, eines Datums oder einer Uhrzeit zu bestimmen. Beispiele in den nächsten beiden Tabellen.
language=CodeISO	Bezeichnet die Sprache in der das Datum formatiert werden soll.

Formatierung von Zahlen:
0 oder **#** werden zu Zahlen
, -> Tausender Abgrenzung
. -> Dezimalstellen

Beispiel: #,##0.00 wird zu 9,876.00

y -> Jahr
M -> Monat
d -> Tag (30.)
E -> Wochentag (Mo)
H -> Stunde
m -> Minute
s -> Sekunde

Beispiel: dd.MM.yy wird zu 30.06.12

VARIABLER TABELLENINHALT

Beispiele

Variabler Tabelleninhalt wird in diesem Format zusammengefasst:

```
Contact_hostCriterion;array_code=[PerPref='Hypologica13';Hall='Halle14';Stand='A52']
```

Im Falle von Promotionen mit einmaligen Promotionscodes besteht die Möglichkeit den Namen der einladenden Unternehmung sowie deren Kontaktdaten auf dem Ticket darzustellen.



Contact_hostName >> Name der Unternehmung

Die Kontaktinfos sind im Karteneditor wie folgt verfügbar:

```
${Contact_hostCriterion;array_code=PerPref}  
${Contact_hostCriterion;array_code=Hall}  
${Contact_hostCriterion;array_code=Stand}
```

Oder mit dem Parameter array_id:

```
${Contact_hostCriterion;array_id=1}
```

Darstellung auf dem Ticket:

*Sie wurden von **SecuTix** eingeladen und finden uns in der **Halle 14** am Stand **A52**.*

EINE KARTENMODELL-VORLAGE ERSTELLEN

Sichtbarkeit der Felder

- Die Sichtbarkeit kann an Bedingungen geknüpft werden
- Eine Bedingung enthält eine Variable ein Zeichen und ein Wert

The screenshot shows the 'Tageskarte_V12.PDF' editor interface. On the left, a list of fields is shown under 'Alle Felder'. The 'asc_externalName' field is selected. The main panel shows the 'Sichtbarkeit' (Visibility) settings for this field. The 'Bedingt' (Conditionally) option is selected. The condition is set to '\$sact_distrLicenseNum'.

 Feld ist sichtbar


 Feld ist unsichtbar

 Feld mit Bedingung ist sichtbar

 Feld mit Bedingung ist unsichtbar

INHALTSVERZEICHNIS

- Einführung
- Kartenmodell-Vorlage erstellen
- **Ein Variablenset zusammenstellen**
- Zuweisung Kartenmodell - Produkt



EIN KARTENMODELL-VORLAGE ERSTELLEN

- Durch Ersetzen der Variablen mit Text im Variablenset kann die Kartenvorlage getestet werden
- Empfehlung : Genügend Variablensets für die Tests erstellen
- Für einen Testausdruck der Kartenvorlage in den verschiedenen Ticketausprägungen muss das entsprechende Variablenset ausgewählt werden

Variablenset

Variablenset 1- 5 von 5


Neu Kopieren Löschen

<input type="checkbox"/>	Name ▲	Modell
<input type="checkbox"/>	<u>EVENT</u>	STANDARD-SECUTIX2
<input type="checkbox"/>	<u>Familienticket</u>	STANDARD-SECUTIX2
<input type="checkbox"/>	<u>Kombiticket</u>	STANDARD-SECUTIX2
<input type="checkbox"/>	<u>TAGESKARTE</u>	STANDARD-SECUTIX2
<input type="checkbox"/>	<u>test</u>	STANDARD-SECUTIX2

Variablenset 1- 5 von 5

INHALTSVERZEICHNIS


- Einführung
- Kartenmodell erstellen
- Ein Variablenset zusammenstellen
- **Zuweisung Kartenmodell - Produkt**



ZUWEISUNG KARTENMODELL - PRODUKT

Ein Kartenmodell erstellen

- Im Kontext Organisation/ Modul Werkzeuge/ Kartenmodelle ein neues Kartenmodell erstellen. Das Kartenmodell definiert die Karten-Art und die Hardware-Familie.
- Anschliessend werden die getesteten Kartenmodell-Vorlagen als Modellvarianten hinterlegt.



The screenshot displays the 'Kartenmodelle' application interface. On the left, there is a navigation menu with sections: 'Werkzeuge', 'Modell Parameter', 'Kartenmodelle', 'Schnittstellen', 'Batch-Programme', and 'individuelle Kassen'. The main area is titled '★ Kartenmodelle' and features a search bar 'Dossier [F]', a filter 'Anzeigen', and dropdowns for 'Kartenart' (set to 'Alle') and 'Status' (set to 'Sichtbar'). Below these are action buttons: '+ NEU', '- LÖSCHEN', '■ UNSICHTBAR MACHEN', and '+ DUPLIZIEREN'. A table lists the card models with columns: INTERNER NAME, CODE, KARTENART, DRUCKERFAMILIE, and ZUSTAND. Each row includes a green checkmark and an eye icon.

INTERNER NAME	CODE	KARTENART	DRUCKERFAMILIE	ZUSTAND
✓ Exotischer Abend	EXO	Karte	Kartendrucker	Gültig
✓ Fotokurs	Fot	Karte	Kartendrucker	Gültig
✓ Gutschein	Gutsch	Dienstleistung	Dokument-Drucker	Gültig
✓ öffentliche Führung	FUE	Karte	Kartendrucker	Gültig
✓ Tageskarte	Test	Pass	Dokument-Drucker	Gültig
✓ TEST EVT	TESTEVT	Karte	Dokument-Drucker	Gültig
✓ TEST GRA	TEST1	Karte	Kartendrucker	Gültig
✓ Zeifenster Pass	kombi	Pass	Dokument-Drucker	Gültig
✓ Zoofäschtli	ZF	Karte	Kartendrucker	Gültig

ZUWEISUNG KARTENMODELL - PRODUKT

Link zum Produkt

- Nach der Freigabe kann das Kartenmodell einem Produkt zugewiesen werden. Z.B. einer Veranstaltung im Kontext Organisation/Katalog/ Einfache Eintritte/ z.B. Veranstaltungen

The screenshot displays the SecuTix web application interface. On the left, a navigation menu includes 'Katalog', 'Tabellen', 'Einfache Eintritte', 'Veranstaltungen', 'Performance', 'Aktivitätsprofile', 'Frei Besichtigungen', and 'Andere Produkte'. The main content area is titled 'Veranstaltungen' and shows a list of activities for 2014-2017. A table lists activities with columns for 'AKTIVITÄT' and 'INTERNE'. The 'Fotokurs' activity is highlighted. A sidebar menu for 'Allgemein' includes options like 'Komfortvariable', 'Unterthemen', 'Kalender', and 'Freigabe'. The right panel shows the configuration for the 'Fotokurs' product, with a 'Kartenmodell' dropdown menu set to 'Fotokurs', which is highlighted with a red box.

AKTIVITÄT	INTERNE
▶ 2014-2017	Erlebnist
▶ 2014-2017	Erlebnist
▶ 2014-2017	Erlebnist
▶ 2014-2017	Fotokurs
▶ 2014-2017	Poetry Sl
▶ 2014-2017	Sommen

Code	Wert
Code	FOK
MwSt-Satz	8.00% (M)
Preisuntergrenze	1.00
Kartenmodell	Fotokurs
URL-Bestellungskennz.	

Ende

www.secutix.com