

SAM | Importer des critères de contact et des critères d'autorisation

L'importation de contacts s'enrichit de nouvelles possibilités.

En plus de l'import des contacts, vous pouvez désormais :

- Importer des valeurs pour vos critères de contact
- Importer des valeurs pour vos autorisations de contact
- Mettre à jour en masse des valeurs pour vos critères de contact
- Mettre à jour en masse des valeurs pour vos autorisations de contact

Ces nouvelles fonctions vous donnent dès maintenant une plus grande autonomie et mettent à votre disposition de nouveaux outils pour supporter vos activités marketing et vos actions de qualification ou d'enrichissement de la base de données contacts.

Principe général

Quel que soit le type de données que vous souhaitez mettre à jour, le processus est toujours le même :

1. Créer une cible dynamique
2. Depuis l'écran d'importation, cliquer sur "Télécharger le modèle d'importation" [DOWNLOAD IMPORT TEMPLATE](#)
3. Choisir le type de données que vous souhaitez modifier en masse [critères de contact ou autorisations]
4. Choisir la cible dynamique contenant l'ensemble des contacts qui doivent être mis à jour
5. Idéalement, saisir une adresse e-mail afin que le système vous envoie un e-mail contenant le fichier des contacts. Il est préférable de saisir une adresse e-mail car en fonction de la taille de votre cible, l'opération de création du fichier pour l'import peut prendre quelques minutes.

Download import template (MOSA) - Mozilla Firefox

https://mosa.val1-pos.secutix.com/tnco/samp/exportContactTemplate.htm?action=new

☆ *Download import template*

Data type *

☐ Contacts

☒ Contact criterions of target This week's lucky numbers

☐ Contact autorisations of target Please select...

Send me an email at miso.milicevic@secutix.com when the process is finished.

NEXT CANCEL

6. Une fois le fichier .zip reçu par e-mail, il suffit de le décompresser pour accéder au fichier .csv qui contient les contacts. Pour chaque champ du type de données choisi, le système affiche une colonne avec le préfixe [old] et une colonne avec le préfixe [new].
 - a. La colonne avec le préfixe [old] contient la valeur du critère/autorisation au moment de l'export
 - b. La colonne avec le préfixe [new] vous permet d'indiquer la nouvelle valeur que vous souhaitez pour le champ critère/autorisation correspondant
7. Editer le fichier avec les valeurs souhaitées dans les champs que vous souhaitez modifier, puis enregistrer le fichier

	A	B	C	D	E	F	G
1	individual	email1	organization	[old] Support billet préféré	[new] Support billet préféré	[old] Je souhaite m'inscrire a la newsletter	[new] Je souhaite m'inscrire a la newsletter
2	200	alain.szek	16261	Thermal	PDF		TRUE
3	305		16261	Thermal			TRUE

8. Depuis l'écran d'importation, cliquer sur "Nouveau" afin de démarrer un nouvel import et choisir le type de données que vous souhaitez importer.

Importation > New (MOSA) - Mozilla Firefox

https://mosa.val1-pos.secutix.com/tnco/samp/selectImportDataType.htm?action=new

☆ *Importation > New*

Select the data type you want to inform

Data type *

☐ Contacts

☒ Contact criterions

☐ Contact authorizations

NEXT CANCEL

9. Sélectionner ensuite le fichier que vous venez de modifier et l'action que souhaitez faire : soit tester la qualité du fichier, soit mettre à jour en masse les données.

Import Criterions > New (MOSA) - Mozilla Firefox

https://mosa.val1-pos.secutix.com/tnco/samp/importContactsByEmail.htm?action=new&im

☆ *Import Criterions > New*

File (*.csv, *.zip) * BUMT_ind_crit_155704_20170322.csv..

The imported file must be encoded in UTF-8
Zip file should contains only one csv file.

Mode *


☐ Check the quality of importation file

☒ Create or update the contact criterions

Send me an email at miso.milicevic@secutix.com when the process is finished.

NEXT CANCEL

10. Vous pouvez soit suivre le processus d'importation directement dans l'écran d'importation, soit demander au système de vous avertir par e-mail dès que l'importation est terminée.



Quelles sont les valeurs acceptées pour les critères de contact?

La mise à jour des données se fait à l'aide de la notion de code interne.

Vous pouvez très simplement voir les codes internes correspondant aux valeurs de critères disponibles au sein de votre institution en cliquant sur le

bouton "voir les valeurs de critères"

ACCESS CRITERION VALUES

INTERNAL NAME	CODE	CENTRALIZED	APPLY ON CONTACT	DATA TYPE
Support billet préféré	PRF_T_ME	oui	Tous	TEXTINPUT
Je souhaite m'inscrire à la newsletter	NEWSLET	non	Tous	RADIO
Restez Connecté	CONNECT	oui	Tous	TEXTINPUT
Période préférée	PRF_PERI	oui	Tous	TEXTINPUT
Nombre de sorties	OUT_NB/Y	oui	Tous	LONG
Qualification financière	QUALIFIN	oui	Tous	TEXTINPUT
TODO Hall	HALL	non	Structure	TEXTINPUT
TODO Stand	STAND	non	Structure	TEXTINPUT
Nombre d'échéances de paiement	NBECH	oui	Structure	LONG
Saisons autorisées	AUT_SEAS	oui	Structure	TEXTINPUT
Sous-groupe cible pour demandes	STG_REQ	non	Tous	LONG
Nom de logo	LOGONAME	non	Structure	TEXTINPUT
Numéro d'identification fiscale	NIF	oui	Individuel	TEXTINPUT
Code d'identification fiscale	CIF	oui	Structure	TEXTINPUT
Presse	PRESS	oui	Tous	RADIO
Protocole	PROTOCOL	oui	Tous	RADIO
Professionnel	PROFESS	oui	Tous	RADIO
Servitude	SERVITUD	oui	Tous	RADIO

Number of items: 18

Quelles sont les valeurs acceptées pour les autorisations de contacts ?

Dans SecuTix, les autorisations sont des champs booléens qui peuvent prendre les valeurs suivantes: "Vrai", "Faux", "Vide".

Lors de l'édition du fichier d'import, vous pouvez indiquer les valeurs suivantes :

Valeurs Booléennes	Valeurs supportées par le processus d'import
Vrai	TRUE, true, T, t
Faux	FALSE, false, F, f
Vide	Vide