

Editor de plantillas de tickets

Presentación del editor de plantillas

El editor de plantillas permite diseñar plantillas de tickets a partir de:

- Un modelo estándar: nuevo
- Thermal: para tickets con formato Boca
- PDF: para tickets con formato A4 print@home
- Mobile-PDF : para los tickets descargados en un teléfono móvil
- De una plantilla ya creada: copiar o Importar

Si se van a modificar las plantillas que están en uso en la temporada, se recomienda:

- Copiar la plantilla utilizada en producción
- Realizar las modificaciones oportunas
- Hacer pruebas con la plantilla mediante conjuntos de variables
- Asociar la nueva plantilla al producto
- Archivar la plantilla antigua

Ejemplos de modelos de tickets

Ticket A4 desmaterializado

Product ext name - Event name addon
Site ext name

Tuesday 01 December 2009 EST - E
20:00 B1 - A3
Category ext name INTER
Seat remark R7 - N13

Ticketholder firstname
Ticketholder name
Subcategory ext name
10.00 CHF

SPECIMEN

0070-5432-1987-6543-21 01.09.2009 14:00
Ticket ext number 1301736809
3410131 Activity license number

Conditions d'utilisation du billet de l'Abbaye de Fontevraud
Le billet est soumis aux conditions générales de vente que vous avez acceptées avant l'achat du billet. L'entrée est soumise au contrôle de la validité du billet. Le billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, verge recte et verse. Une bonne qualité d'impression est nécessaire. Les billets partiellement imprimés, déformés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés et seront considérés comme non valables. Ce titre doit être conservé jusqu'à la fin de la manifestation. Une pièce d'identité pourra être demandée conjointement à ce billet. En cas de non respect de l'ensemble des règles précitées ci-dessus, ce billet sera considéré comme non valable. Si vous bénéficiez d'un tarif réduit, un justificatif devra obligatoirement être présenté sur place.
Ce billet est reconnu électroniquement lors de votre arrivée sur site. Il ne doit être ni dupliqué, ni photocopié. Toute reproduction est frauduleuse et illicite.

VENIR À FONTEVRAUD
Horaires d'ouverture du monument
09h - 24 janvier au 26 février 09h
09h30 - 01 mars au 30 juin 09h30
09h30 - 01 juillet au 31 août 09h30
09h30 - 01 septembre au 31 octobre 09h30
09h - 01 novembre au 31 décembre 09h

NOUS CONTACTER
Adresse
- Accueil - 02 47 51 59 52
- Ventes - 02 47 51 59 97
- Événements - 02 47 51 59 51
Renseignements et réservation
Abbaye de Fontevraud
BP 26
47 515 Fontevraud (Mayenne)

Localisation
• 1h en voiture d'Angers, Tours et Poitiers
• 2h en TGV de Paris
Accessibilité
• Parking voitures gratuits
• 50m de l'Abbaye
• Accès partiel aux personnes à mobilité réduite

www.abbayedefontevraud.com


Secutix 9876-5432-1987-6543-21

Partie billet: contient les informations de sécurité et les codes-barres
Détail des tailles plus bas.

Partie conditions générales: une image pour les aspects légaux
1530x276 pixels



Partie du bas: zone libre pour de la pub, des indications d'horaire et de localisation, des bons-cadeau, ...
1530x1130 pixels

Pied de page: test de qualité d'impression, contenu du code-barres, ...



División en tres partes: es posible incluir una sola imagen, de tamaño 960x423, que SecuTix dividirá en tres partes.

Ticket móvil




Fondo del ticket: 470x611 píxeles, con una parte blanca para el código de barras.

Segunda página: normalmente se toma la parte derecha de la imagen del ticket A4, aunque se puede incluir otra imagen con las mismas dimensiones.

Ticket thermal

Standard Layout



La línea negra se encuentra abajo, a la derecha, si se mira la impresora de frente. La persona encargada de la impresión debe colocar el papel de esta forma (no hace falta incluir esta línea en las plantillas que se le mandan a esta persona).

La zona de la barra negra (en la parte gris de la imagen) tan solo puede contener la barra negra.

La zona de impresión del código de barras debe ser lisa (normalmente de color claro) con un margen de 3 mm por cada lado.


Calidad del papel: Termosensible 300DPI – Revelado rápido - 190 Micrones – 175 gramos

Proceso de validación :

- La prueba de impresión (en PDF a escala) debe ser validada por SecuTix antes del pedido.

Creación de un modelo de ticket

Funciones del editor



1. Añadir un nuevo campo de texto
2. Añadir un nuevo campo de tipo imagen
3. Añadir un nuevo campo de tipo código de barras
4. Conjunto de variables seleccionado
5. Campo seleccionado (al hacer clic o mediante la lista de campos)
6. Propiedades del campo seleccionado

Propiedades de un campo de texto

Un campo de texto puede tener diferentes propiedades:

- Parámetro : selección de una de las variables.
- Estático : introducción de un texto
- Compuesto: introducción de un texto y selección de variables (ej. Fecha y hora).
- Multilingüe : texto en francés o en inglés, según el idioma de la institución o el idioma preferido del contacto

Las fórmulas que se pueden introducir en un campo compuesto (para combinar varios parámetros y texto estático) son las siguientes:

- El formato de cada parámetro es el siguiente: \${parámetro;lista de atributos}
- La lista de atributos es opcional. Puede contener uno o varios atributos separados por un punto y coma
 - min=xxx -> Permite truncar el comienzo del parámetro. xxx es el índice del primer carácter del parámetro que se va a conservar
 - max=xxx -> Permite truncar el final de un parámetro. xxx es el índice del último carácter del parámetro que se va a conservar
 - upperCase -> Pone el parámetro en mayúsculas
 - lowerCase -> Pone el parámetro en minúsculas
 - format=xxx -> Define el formato de un número o de una fecha (ver tablas abajo, o utilizar los parámetros de [SimpleDateFormat](#))

- language=CodeISO -> Define el idioma y el formato de las fechas

Formats des nombres :

0 -> Chiffre.
-> Chiffres.
, -> Séparateur de milliers
. -> Séparateur de décimales

Formats des dates :

y -> Année
M -> Mois
d -> Jour dans le mois
E -> Jour dans la semaine
H -> Heure
m -> Minute
s -> Seconde

En ciertos casos las tablas se transmiten con el siguiente formato:

Contact_hostCriterion;array_code=[PerPref='Hypologica13';Hall='Halle14';Stand='A52']


En el caso de las promociones con códigos de uso único y en el de la distribución de tickets, es posible incluir en el ticket el nombre de la estructura que realiza la invitación, así como los criterios de contacto de dicha estructura

| Contact > 17 - SecuTix (Prospect) | |
|--|--------------|
| <div> <div>+ NEW - DELETE</div> <div></div> </div> | |
| INTERNAL NAME | VALUE |
|  Bevorzugte Periode | Hypologica13 |
|  Hall | Halle14 |
|  Stand | A52 |

Ejemplo:

Ha sido invitado por SecuTix, situado en el Halle14, estand A52

El estilo de un campo



Para conseguir una correcta alineación de los diferentes campos que aparece en la plantilla, se aconseja definir su posición en la pestaña Estilo

En esta pestaña también se puede definir el tamaño del campo y de la fuente de texto utilizada

Si hace clic sobre el campo, aparecerá un cuadro rojo alrededor

El menú desplegable de alineación permite indicar la posición del texto en el campo (izquierda, derecha, centro). La opción de alineación automática (solo para ticket thermal) permite redimensionar el texto según la longitud del campo

Código de barras 2D

Para añadir un código de barras 2D en una plantilla hay que crear un campo de tipo código de barras y, en un valor compuesto, añadir:

```
{Billet_codeBarres;min=14}
```

Hay que elegir el tipo de código de barras en campo de al lado del valor. Este valor compuesto es necesario para truncar el parámetro que contiene la información de codificación





La visibilidad de un campo


Un campo puede ser invisibilizado si cumple ciertas condiciones

Una condición es la asociada de un parámetro, un signo y un valor

El valor definido debe corresponder exactamente al valor real del parámetro en el sistema (también se tienen en cuenta las mayúsculas y las minúsculas)

Para el signo like, el valor debe estar entre asteriscos (*). Por ejemplo, con la condición \$Tarif_nomPublic like *invit*, el campo solo será visible si la tarifa del ticket contiene invit (por ejemplo: invitado, invitación, especial invit...)

-  Champ visible
-  Champ invisible
-  Champ conditionnel visible
-  Champ conditionnel invisible



Creación de un conjunto de variables

Los conjuntos de variables sirven para hacer pruebas con las plantillas reemplazando el nombre de los parámetros por textos
 Consejo: crear suficientes conjuntos de variables para probar cada condición
 Después, en el editor de plantillas, hay que seleccionar el conjunto de variables creado e imprimir un ticket de prueba

Herramientas

- Editor de plantillas
 - Plantillas
 - Conjunto de variable**
- Configuración material
 - Familias de material
 - Formatos de papel
- Soporte
 - Configuración
 - Historial de modificaciones
 - Operación
 - Acciones de los operadores
 - Lista de pedidos
 - ★ Petición
 - Acceso privilegiado
 - Mensajes en espera
 - Transferencia de log
 - Petición de transferencia de log

Conjunto de variable

Conjunto de variable 1- 2 Entre 2

Nuevo Copiar Eliminar

| Nombre ▲ | Modelo |
|---------------|-------------------|
| aaa | STANDARD-SECUTIX2 |
| Test estandar | STANDARD-SECUTIX2 |

Conjunto de variable 1- 2 Entre 2

Creación de la plantilla

Una vez que el modelo se ha creado y probado, se asocia a una plantilla en el módulo "Herramientas" del contexto "Organismo"

Dentro de la plantilla, el modelo anteriormente creado se asocia a un tipo de ticket, una familia de material y un soporte de ticket

Herramientas

Configuración de plantillas

★ Plantillas de tickets

Interfaces

Validaciones Externas

Programación

★ Ejecuciones

Programas batch

Lista de Batches

Programación

Ejecuciones

Escritorio independiente

Parámetros generales

Estado taquilla física

Parámetros terminal de vent

Horario de apertura

Calendarios de venta

✓ Inicialización

📍 Sala

★ Plantillas de tickets

Estado visibleTipo de ticket Todos

+ NUEVO

← SUPRIMIR

■ OCULTAR

📄 DUPLICAR

| | NOMBRE INTERNO | CÓDIGO | TIPO DE TICKET | FAMILIA DE IMPRESORAS | ESTADO |
|----|------------------------|----------|----------------|------------------------|--------|
| ✓👁 | Cupon | cupon | Servicio | Imprimante à documents | Válido |
| ✓👁 | Festival Modelo Ticket | FST_MDLT | Entrada | Imprimante à documents | Válido |
| ✓👁 | Plantilla1 | Pla1 | Entrada | Impresora BOCA | Válido |
| ✓👁 | Plantilla pase visita | PlanP | Pase | Impresora BOCA | Válido |

Después de haber validado las plantillas, es posible asociarlas a los productos. Por ejemplo, en el módulo “Catálogo” del contexto “Organismo”, se puede asociar la plantilla a un evento