

5.2.3. - nützliche Variablen für Dokumente



Sie können die angegebenen Parameter auf eigene Gefahr nutzen, um den Inhalt ihrer Dokumente & E-Mails zu individualisieren. Testen Sie in jedem Fall jede Änderung vorab im Testsystem. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den SecuTix Support.

Achtung: Nicht alle angegebenen Parameter funktionieren in allen Dokumenten. Bitte prüfen Sie ihr Dokument nach der Bearbeitung unbedingt im Testsystem!

Typ	Dokument	Inhalt	Parameter	Beschreibung
E-Mail	Alle E-Mails	Absendern ame	<code>{ \$document.metadata.fromContact. setDisplayname ("your_sender_email_address") }</code>	Als Absendername wird standardmäßig der externe Name der Institution verwendet. Dieser kann mit der angegebenen Variable überschrieben werden.
E-Mail	Bestellbestäti gung	Link zum Ticket	<code>"href="https://#joinParts(\$document.order. ticketUris)&ticketSupport=ETICKET&"</code>	Link in der Bestellbestätigungsmail zum direkten herunterladen des e-Tickets
PDF		Name der Organisation	<code>\$document.organization.externalName</code>	Zur Vermeidung von statischem Text: Der externe Name der Organisation